

Gebruiksaanwijzing woonhuis Dronten



Van der Scheer Van Tijn Architecten, Amsterdam



© 2000 Iceberg bouwplaten, Peter J. Visser

Algemeen:

Ril langs de onderbroken lijnen, vouw - - - - - naar achteren, vouw naar voren.

Snij langs dikke lijnen

Dunne lijnen zijn plakranden.

Aanwijzingen in rood zijn voor de extra gedetailleerde versie.

Benodigheden:

Breekmesje.

Lineaal.

Mes of schaar om te rillen.

Hobbylijm.

160 grams wit papier.

Voor extra detaillering:

een vel transparante film.

een vel zilverkleurig karton.

Begin:



Print de pagina's 2 t/m 6.

Print pagina 7 op transparante film.

Print pagina 8 op zilverkleurig karton.

Plak het vel met deel A op een stuk karton en snij het uit. Ril, vouw en snij deel B, snij ook de ramen X uit. **Snij het raam in het dak eruit.**


Snij deel C, snij ook raam X uit. Plak deel C achter deel B, de openingen in het grote raam moeten samenvallen.





Snij (het **transparante** of papieren) deel D uit en plak het achter deel C. Laat dit geheel drogen





Ril, vouw en snij deel E, ook de ramen X.
 Snij delen F en G uit en plak ze achter deel E.
 Let er op dat bij deel F de deuren onderaan
 zitten en bij deel G de zwarte vensterbank.
 Plak de dakrand nog niet vast.
 Laat dit geheel drogen.




Ril, vouw en snij deel H, plak de dakrand nog
 niet vast.



Knip delen I en J en plak ze op de delen E en
 H.



Plak nu de dakranden van delen E en H vast.
 Laat alles drogen.






Plak deel B op deel A.
Plak deel E op deel A.





Plak de gevel van deel E aan deel B, het dak nog niet plakken!




Plak deel H op deel A, plak de gevel van deel H aan deel B, het dak nog niet plakken!



Ril, vouw en snij (het **zilverkleurige** of gewone) deel K, plak het tegen de binnenkant van delen B en H en op deel A.





Ril, vouw en snij deel L, plak het tegen de binnenkant van delen B en E en op deel A.





Als je geen transparant raam gemaakt hebt, kun je de delen M en N overslaan.



Ril, vouw en snij deel M, plak het in elkaar.



Ril, vouw en snij deel N en plak het in deel M.



Plak dit geheel in de woning achter het grote raam.





Plak deel P op deel A en tegen delen E, H en O.





Plak nu het dak van deel B vast.

Ril, vouw en snij deel P.

Plak de dakrand zoals bij delen E en H en laat het drogen.





Ril, vouw en snij deel Q en plak het in elkaar.



Ril, vouw en snij deel R en plak het in elkaar.



Plak deel R op deel O en tegen deel Q.



En dit is dan het resultaat.

